

## Theater De Spiegel

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle,

☎ algemeen: 038 4288280

☎ techniek: 038 4288285

E-mail: [techniek@zwolsetheaters.nl](mailto:techniek@zwolsetheaters.nl)

Website: [www.zwolsetheaters.nl](http://www.zwolsetheaters.nl)

### ZITPLAATSEN

- Zaal 519 plaatsen
- 1<sup>e</sup> balkon 179 plaatsen
- 2<sup>e</sup> balkon 122 plaatsen
- 3<sup>e</sup> balkon 97 plaatsen
- Loges 24 plaatsen

regieplaatsen op rij 11 + 12 (13 stoelen)

Totaal 931 plaatsen

### LADEN/ LOSSEN

**Adres: Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle**

Overdekt truckdock,

aantal vrachtwagens 2

Straatpeil - 1.10

### Lijsttoneel, Afmetingen (vanuit KK)

#### Breedtematen:

Bruto speelplan/ zijtoneel	38.80
Netto speelplan	25.00
Zijbrug	25.00
Vaste opening	18.00*
Manteau-opening maximaal	18.00
Manteau-opening minimaal	12.00

#### Hoogtematen:

Vaste opening	14.00
Portaalbrug maximaal	15.00
Portaalbrug minimaal	-
Bruto speelplan/ rollenzolder	21.89
Netto speelplan/ trekhoogte	20.45

Onderkant zijbruggen	9.00
Onderkant achterbrug	3.60
Zaalvloer bij 1 <sup>e</sup> rij	- 1.00

*\*Bijzonderheden afmetingen , de vaste opening is door naar binnen draaiende loges te verkleinen tot 15.50.*

**Dieptematen:**

Bruto speelplan/ achtertoneel	17.10
Netto speelplan	14.05
Achterbrug	14.15
Manteau achterzijde	0
Manteau voorzijde	- 1.04
Vaste opening achterzijde	- 2.15
Rand voortoneel (M)	- 3.35
Rand orkestbak (M)	- 6.48

**ORKESTBAK**

Klein:	breedte	16.40
	diep	4.90
Groot:	breedte	16.40
	diep	6.70

80 personen

Orkestmeubilair aanwezig

**VLOEREN**

Afwerking toneelvloer	Kerouing
Afwerking zijtonelen	Beton
Afwerking zaalvloer	vinyl/ tapijt

**VOORDOEK**

Bediening rechts, elektrisch (grieks)

**GELUID**

**Zaalsysteem:** D&B audiotechniek

<b>Clusters</b>	Links&Rechts	per kant	2* Ci 60
			1* Q sub
	Center		2* Ci 90
			1* Ci 90

<b>Links /Rechts beneden</b>	FOH	per kant	2* Ci 90 2* Q sub
<b>Invul</b>	Onder 1 <sup>e</sup> balkon Front 2 <sup>e</sup> balkon Front 3 <sup>e</sup> balkon Zijgalerij Loges		6*E0 4*E3 4*E3 18*dI06 12*dI06
<b>Aansturing</b>	BSS London Blu-80 + Blu-32 (analoog in/uit) Laptop met GUI voor besturing		
<b>Monitoren</b>	4* Mini Max 12" 4* Max 15" In 4 groepen met 2* d12 versterker		
<b>Mengtafel</b>	op aanvraag		
<b>Effecten</b>	op aanvraag		
<b>Multikabel</b>	32/8 12 tie lines Monitor split out met trafo's		
<b>Micro's</b>	op aanvraag		
<b>Intercom</b>	ASL (vast) 4 x Telex BTR 700 (draadloos)		

## TREKKEN

Zie trekkenlijst

### Trekkenwandsysteem Stakebrand Centurion

Roelengte	23.40
Trekhoogte	20.45
Trekbelasting	500 kg

Treksnelheid 0 – 180 cm/sec

## **LICHT**

Zie lichtplan

Sturing via ethernet of DMX

### **Control**

ETC ION

Spark top

### **Volgspots**

Robert Juliat Aramis 2500W HMI, in aparte cabines

### **Los licht**

8 x Niethammer, 1 kw, profiel 15-38°

6 x sixbar CP 62, Thomas

12 x ADB, 2 kw, fresnell

10 x ADB, 2kw, pc

32 x losse parren, Wakki-Takki, CP 62 bulb

12 x vloerstatieven

### **Losse aansluitingen**

5 x 8 aansluitingen (multi) per kant

## **KRACHTSTROOM**

### **Links voor**

32 A (3L+N)

125 A (3L+N)

### **Links achter**

32 A (3L+N)

125 A (3L+N)

### **Rechts voor**

32 A (3L+N)

125 A (3L+N)

### **Rechts achter**

32 A (3L+N)

63 A (3L+N)

125 A (3L+N)

## **DIVERSEN**

Balletvloer zwart

Gaasdoek

Horizon

Zijzwart

Hoogwerker