

Dommerholtzaal, Theater Odeon

Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle,

☎ algemeen: 038 4288280

☎ techniek: 038 4288285

E-mail: techniek@zwolsetheaters.nl

Website: www.zwolsetheaters.nl

De Dommerholtzaal werd in gebruik genomen in 1959 als concertzaal, verbouwd als vlakke vloertheater in 1985/1986, gerenoveerd in 2013.

ZITPLAATSEN

- Tribune 140 regieplaatsen op rij 8 + 9 (8 stoelen)
- Balkon 79

Totaal 219 plaatsen

LADEN/ LOSSEN

Praubstraat, 8011 Zwolle
(tegenover Praubstraat 17)

Hefplateau

Straatpeil 0

Deur (h x b) 3.00 x 2.09

VLAKKE VLOER, AFMETINGEN

Breedtematen:

Bruto speelplan 13:00

Netto speelplan (tussen zijzwart) 11.00

Diepte maten:

Bruto speelplan 12:00

Netto speelplan 11:00

1^e fond 08.00

2^e fond 10.40

Horizon 11.00

Hoogtematen:

Onderkant bruggen 05.20

Techniek Zwolse theaters: technische lijst Dommerholtzaal

Onderkant rail	04.80
Onderkant zijbruggen	04.86

VLOEREN

Afwerking toneelvloer	kerouing
Afwerking tribune	tapijt

GELUID

Zaalsysteem:

Clusters Meyersound UPA center

Links/ Rechts	FOH	sub top	Meyersound USW Meyersound CQ-1
----------------------	-----	------------	-----------------------------------

Aansturing direct

Monitoren GAE 12"

Mengtafel op aanvraag

Effecten op aanvraag

Multikabel 36/8 (excl. retourlijnen zaalsysteem)

Micro's op aanvraag

Intercom ASL (vast)

TREKKEN, elektrisch

1 ^e trek	10.48 vanaf KK (vrij)
2 ^e trek	10.88 (vrij)
3 ^e trek	2 ^e Fond
4 ^e trek	horizon
5 ^e trek	achterzwart
Roelengte	11:70
Trekhoogte	07:60

Trekbelasting 250 kg

LICHT

Zie lichtplan

Sturing via DMX/ Cat 5

Control Spark4D

Schijnwerpers

Selecon 1200 serie 30 x 1 kw pc
12 x 1 kw fr
21 x barndoors voor pc en fr

Robert Juliat 12 x 614SX, 16-35°
12 x 613SX, 28-54°

Horizon 5 x Desisti giotto '4'
Par 64 24 x Medium
Par 64 12 x Narrow

Los licht in overleg

Vloeraansluitingen Li/re 6 x shuko

KRACHTSTROOM

Links 32 A (3L+N), geluidsgroep

32 A (3L+N)

Rechts 32 A (3L+N)

63 A (3L+N)

DIVERSEN

Balletvloer zwart

Horizon

Zijzwart

Achterzwart